



КонсультантПлюс

Постановление комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области
от 27.04.2018 N 15/2
(ред. от 19.01.2024)

"Об утверждении норматива расхода тепловой
энергии на подогрев холодной воды для
предоставления коммунальной услуги по
горячему водоснабжению на территории
Саратовской области"

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 29.07.2024

**КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2018 г. N 15/2**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 20.07.2018 N 26/2, от 07.12.2018 N 52/33, от 31.01.2020 N 2/1, от 28.02.2020 N 5/5, от 22.01.2021 N 2/1, от 29.01.2021 N 4/1, от 28.01.2022 N 3/1, от 22.12.2022 N 59/1, от 19.01.2024 N 6)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме", постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2015 N 129 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду", постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года N 169-П "Вопросы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области", постановлением Правительства Саратовской области от 8 декабря 2010 года N 618-П "Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Саратовской области", постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 07.04.2015 N 15/3 "О поэтапном переходе к установлению единых на территории Саратовской области нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению", протоколом заседания Правления государственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 апреля 2018 года N 15 комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области постановляет:

(в ред. постановления комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 20.07.2018 N 26/2)

1. Утвердить и ввести в действие с 8 мая 2018 года норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Саратовской области согласно приложению N 1.

2. В целях соблюдения индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Саратовской области, ввести в действие с 8 мая 2018 года норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, установленный пунктом 1 по отдельным муниципальным районам и городским округам Саратовской области поэтапно с календарной разбивкой согласно приложению N 2.

3. Утвержденный настоящим постановлением норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению определен с применением расчетного метода.

4. Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, установленный расчетным методом, подлежит пересмотру при получении Комитетом достаточных сведений, необходимых для применения метода аналогов.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой

информации и вступает в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования.

Министр области -
председатель комитета
Л.Н.НОВИКОВА

Приложение N 1
к постановлению
комитета государственного регулирования тарифов
Саратовской области
от 27 апреля 2018 г. N 15/2

**НОРМАТИВ РАСХОДА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ
НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Гкал на 1 куб. м)

Конструктивные особенности многоквартирных и жилых домов			Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,06163
		без полотенцесушителей	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,06656
		без полотенцесушителей	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05917
		без полотенцесушителей	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,06410
		без полотенцесушителей	0,05917

Примечание:

1. Норматив применяется для всех видов систем централизованного горячего водоснабжения многоквартирного или жилого дома (открытая, закрытая), а также в случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Приложение N 2
к постановлению
комитета государственного регулирования тарифов
Саратовской области
от 27 апреля 2018 г. N 15/2

**НОРМАТИВ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПО ОТДЕЛЬНЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ
И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Список изменяющих документов
(в ред. постановления комитета государственного регулирования тарифов
Саратовской области от 19.01.2024 N 6)

(Гкал на 1 куб. м)

Конструктивные особенности многоквартирных и жилых домов			Дата введения в действие норматива				
			с 1 июля 2024 года	с 1 июля 2025 года	с 1 июля 2026 года	с 1 июля 2027 года	с 1 июля 2028 года
Александрово-Гайский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полоте нцесушите лями	0,03908	0,04299	0,04729	0,05202	0,06163
		без полоте нцесушите лей	0,03908	0,04299	0,04729	0,05202	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полоте нцесушите лями	0,03908	0,04299	0,04729	0,05202	0,06656
		без полоте нцесушите лей	0,03908	0,04299	0,04729	0,05202	0,06163

без наружной сети горячего водоснабже ния	с изолиро ванными стояками	с полоте нцесушите лями	0,03908	0,04299	0,04729	0,05202	0,05917
		без полоте нцесушите лей	0,03908	0,04299	0,04729	0,05202	0,05424
	с неизолиро ванными стояками:	с полоте нцесушите лями	0,03908	0,04299	0,04729	0,05202	0,06410
		без полоте нцесушите лей	0,03908	0,04299	0,04729	0,05202	0,05917
Аткарский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабже ния	с изолиро ванными стояками	с полоте нцесушите лями	0,04412	0,04853	0,05339	0,05872	0,06163
		без полоте нцесушите лей	0,04412	0,04853	0,05339	0,05670	0,05670
	с неизолиро ванными стояками:	с полоте нцесушите лями	0,04412	0,04853	0,05339	0,05872	0,06656
		без полоте нцесушите лей	0,04412	0,04853	0,05339	0,05872	0,06163
без наружной сети горячего водоснабже ния	с изолиро ванными стояками	с полоте нцесушите лями	0,04412	0,04853	0,05339	0,05872	0,05917
		без полоте нцесушите лей	0,04412	0,04853	0,05339	0,05424	0,05424
	с неизолиро ванными стояками:	с полоте нцесушите лями	0,04412	0,04853	0,05339	0,05872	0,06410
		без полоте нцесушите лей	0,04412	0,04853	0,05339	0,05872	0,05917
Балаковский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабже ния	с изолиро ванными стояками	с полоте нцесушите лями	0,04457	0,04903	0,05393	0,05932	0,06163
		без полоте нцесушите	0,04457	0,04903	0,05393	0,05670	0,05670

		лей					
	с неизолиро ванными стояками:	с полоте нцесушите лями	0,04457	0,04903	0,05393	0,05932	0,06656
		без полоте нцесушите лей	0,04457	0,04903	0,05393	0,05932	0,06163
без наружной сети горячего водоснабже ния	с изолиро ванными стояками	с полоте нцесушите лями	0,04457	0,04903	0,05393	0,05917	0,05917
		без полоте нцесушите лей	0,04457	0,04903	0,05393	0,05424	0,05424
	с неизолиро ванными стояками:	с полоте нцесушите лями	0,04457	0,04903	0,05393	0,05932	0,06410
		без полоте нцесушите лей	0,04457	0,04903	0,05393	0,05917	0,05917
Балашовский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабже ния	с изолиро ванными стояками	с полоте нцесушите лями	0,05000	0,05350	0,05725	0,06125	0,06163
		без полоте нцесушите лей	0,05000	0,05350	0,05670	0,05670	0,05670
	с неизолиро ванными стояками:	с полоте нцесушите лями	0,05000	0,05350	0,05725	0,06125	0,06656
		без полоте нцесушите лей	0,05000	0,05350	0,05725	0,06125	0,06163
без наружной сети горячего водоснабже ния	с изолиро ванными стояками	с полоте нцесушите лями	0,05000	0,05350	0,05725	0,05917	0,05917
		без полоте нцесушите лей	0,05000	0,05350	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолиро ванными стояками:	с полоте нцесушите лями	0,05000	0,05350	0,05725	0,06125	0,06410
		без полоте нцесушите	0,05000	0,05350	0,05725	0,05917	0,05917

		лей					
Вольский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полоте нцесушителями	0,05549	0,05937	0,06163	0,06163	0,06163
		без полоте нцесушителями	0,05549	0,05670	0,05670	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полоте нцесушителями	0,05549	0,05937	0,06353	0,06656	0,06656
		без полоте нцесушителями	0,05549	0,05937	0,06163	0,06163	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полоте нцесушителями	0,05549	0,05917	0,05917	0,05917	0,05917
		без полоте нцесушителями	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полоте нцесушителями	0,05549	0,05937	0,06353	0,06410	0,06410
		без полоте нцесушителями	0,05549	0,05917	0,05917	0,05917	0,05917
Петровский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полоте нцесушителями	0,04909	0,05253	0,05620	0,06014	0,06163
		без полоте нцесушителями	0,04909	0,05253	0,05620	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полоте нцесушителями	0,04909	0,05253	0,05620	0,06014	0,06656
		без полоте нцесушителями	0,04909	0,05253	0,05620	0,06014	0,06163
без наружной сети горячего	с изолированными стояками	с полоте нцесушителями	0,04909	0,05253	0,05620	0,05917	0,05917

водоснабжения	с неизолированными стояками:	без полоте нцесушителей	0,04909	0,05253	0,05424	0,05424	0,05424
		с полоте нцесушителями	0,04909	0,05253	0,05620	0,06014	0,06410
		без полоте нцесушителей	0,04909	0,05253	0,05620	0,05917	0,05917
Ртищевский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полоте нцесушителями	0,05000	0,05350	0,05725	0,06125	0,06163
		без полоте нцесушителей	0,05000	0,05350	0,05670	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полоте нцесушителями	0,05000	0,05350	0,05725	0,06125	0,06656
		без полоте нцесушителей	0,05000	0,05350	0,05725	0,06125	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полоте нцесушителями	0,05000	0,05350	0,05725	0,05917	0,05917
		без полоте нцесушителей	0,05000	0,05350	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полоте нцесушителями	0,05000	0,05350	0,05725	0,06125	0,06410
		без полоте нцесушителей	0,05000	0,05350	0,05725	0,05917	0,05917
Муниципальное образование "Город Саратов"							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полоте нцесушителями	0,05528	0,05804	0,06094	0,06163	0,06163
		без полоте нцесушителей	0,05528	0,05670	0,05670	0,05670	0,05670
	с неизолированными	с полоте нцесушителями	0,05528	0,05804	0,06094	0,06399	0,06656

	ванными стояками:	лями					
		без полоте нцесушите лей	0,05528	0,05804	0,06094	0,06163	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолиро ванными стояками	с полоте нцесушите лями	0,05528	0,05804	0,05917	0,05917	0,05917
		без полоте нцесушите лей	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолиро ванными стояками:	с полоте нцесушите лями	0,05528	0,05804	0,06094	0,06399	0,06410
		без полоте нцесушите лей	0,05528	0,05804	0,05917	0,05917	0,05917
Татищевский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолиро ванными стояками	с полоте нцесушите лями	0,04848	0,05236	0,05655	0,06107	0,06163
		без полоте нцесушите лей	0,04848	0,05236	0,05655	0,05670	0,05670
	с неизолиро ванными стояками:	с полоте нцесушите лями	0,04848	0,05236	0,05655	0,06107	0,06656
		без полоте нцесушите лей	0,04848	0,05236	0,05655	0,06107	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолиро ванными стояками	с полоте нцесушите лями	0,04848	0,05236	0,05655	0,05917	0,05917
		без полоте нцесушите лей	0,04848	0,05236	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолиро ванными стояками:	с полоте нцесушите лями	0,04848	0,05236	0,05655	0,06107	0,06410
		без полоте нцесушите лей	0,04848	0,05236	0,05655	0,05917	0,05917

Энгельский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полоте нцесушите лями	0,05100	0,05457	0,05839	0,06163	0,06163
		без полоте нцесушите лей	0,05100	0,05457	0,05670	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полоте нцесушите лями	0,05100	0,05457	0,05839	0,06248	0,06656
		без полоте нцесушите лей	0,05100	0,05457	0,05839	0,06163	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полоте нцесушите лями	0,05100	0,05457	0,05839	0,05917	0,05917
		без полоте нцесушите лей	0,05100	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полоте нцесушите лями	0,05100	0,05457	0,05839	0,06248	0,06410
		без полоте нцесушите лей	0,05100	0,05457	0,05839	0,05917	0,05917
ЗАТО Светлый							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полоте нцесушите лями	0,03400	0,03740	0,04114	0,04525	0,06163
		без полоте нцесушите лей	0,03400	0,03740	0,04114	0,04525	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полоте нцесушите лями	0,03400	0,03740	0,04114	0,04525	0,06656
		без полоте нцесушите лей	0,03400	0,03740	0,04114	0,04525	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полоте нцесушите лями	0,03400	0,03740	0,04114	0,04525	0,05917
		без полоте нцесушите	0,03400	0,03740	0,04114	0,04525	0,05424

		лей					
	с неизолиро ванными стояками:	с полоте нцесушите лями	0,03400	0,03740	0,04114	0,04525	0,06410
		без полоте нцесушите лей	0,03400	0,03740	0,04114	0,04525	0,05917
Муниципальное образование "Город Шиханы"							
с наружной сетью горячего водоснабже ния	с изолиро ванными стояками	с полоте нцесушите лями	0,04932	0,05277	0,05647	0,06042	0,06163
		без полоте нцесушите лей	0,04932	0,05277	0,05647	0,05670	0,05670
	с неизолиро ванными стояками:	с полоте нцесушите лями	0,04932	0,05277	0,05647	0,06042	0,06656
		без полоте нцесушите лей	0,04932	0,05277	0,05647	0,06042	0,06163
без наружной сети горячего водоснабже ния	с изолиро ванными стояками	с полоте нцесушите лями	0,04932	0,05277	0,05647	0,05917	0,05917
		без полоте нцесушите лей	0,04932	0,05277	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолиро ванными стояками:	с полоте нцесушите лями	0,04932	0,05277	0,05647	0,06042	0,06410
		без полоте нцесушите лей	0,04932	0,05277	0,05647	0,05917	0,05917

Примечание:

Норматив применяется для всех видов систем централизованного горячего водоснабжения многоквартирного или жилого дома (открытая, закрытая), а также в случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при применении [формулы 20.1](#) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354).